

BAD-DISK-TVÄTT

PRODUKTER FÖR RENING AV BDT-VATTEN



När kraven är som störst

I Sverige har vi stränga krav för utsläpp av renat avloppsvatten. På de platser där kraven är som störst fordras ibland särskilda åtgärder för att skydda närmiljön. Haco®s anläggningar för rening av bad-, disk och tvättvatten är särskilt framtagna för att ta hand om fraktionerat avloppsvatten från villor och fritidshus.

Haco®s unika konstruktion minimerar risken för att grundvattnet förorenas och den kompakta designen medför mycket begränsade ingrepp i trädgården. När anläggningens filtermaterial är mättat slamsugs tanken och återfylls med nytt material. Med en Haco®-anläggning ansluten till ditt hus bidrar du till en renare och säkrare närmiljö för både människor och djur.



HACO VILLA



Haco® Villa är en komplett BDT-anläggning för året-runt-bostäder. Kompakt design, flexibel placering och långa serviceintervall. I extremt känsliga miljöer där utsläpp av fekalier inte tillåts är Haco®s BDT-anläggningar ett mycket bra val.

Tack vare sin unika konstruktion kräver Haco®s anläggningar ingen markförlagd infiltration och inga grävarbeten behövs när filtermaterialet är mättat. Allt som krävs är slamsugning och återfyllning av nytt

material. Normal bytesintervall för filtermaterialet är 20 år. Tillsyn och rengöring av spraymunstycket sker 1 gång per år, antingen av anläggningsägaren själv eller av servicetekniker.

I kombination med en slutna tank från Curanor® blir standarden på boende och livsmiljö mycket hög. BDT-vattnet hanteras av Haco®-anläggningen och toalettvattnet samlas i den slutna tanken.

| HACO® VILLA | GV-B1 | GV-B2 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kapacitet | 1 hus (5 pers), helår | 2 hus (10 pers), helår |
| Slamavskiljare/pumpbrunn | L 225 cm, Ø 120 cm, 130 kg | H 180 cm, Ø 200 cm, 170 kg |
| Inspektionsbrunn | H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg | H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg |
| Filterkammare 1 | H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg | H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg |
| Filterkammare 2 | - | H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg |
| Pump | 230 V, 450 W | 230 V, 550 W |
| Larm (ljud, ljus) | 230 V, 9 V | 230 V, 9 V |
| Biofilter Filtralite 4-10 mm | 0,8 m ² | 1,6 m ² |
| Biofilter Filtralite 0,5-4 mm | 3,0 m ³ | 6,0 m ³ |

HACO FRITID

Standard

Haco® Fritid Standard är framtagen för rening av BDT-vatten vid fritidsfastigheter som används en mindre del av året. Fritid Standard har samma uppbyggnad och egenskaper som Haco® Villa. I kombination med en sluten tank för toalettavloppet skapas en komplett anläggning för fritidshuset.



Eco

Haco® Fritid Eco kombinerar Haco®s alla positiva egenskaper med möjligheten för anläggningsägaren att själv ta tillvara på slammet för lokal kompostering. Detta skapar maximalt oberoende och gör anläggningen lämplig på platser där det är svårt eller omöjligt att få slamsugning. Slammet samlas upp i en säck som lyfts ur slamavskiljaren. Kontroll och byte av slamsäck sker antingen av anläggningsägaren eller av servicetekniker.



| HACO® FRITID | STANDARD GV-H1 | STANDARD GV-H2 | ECO GV-H1 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Kapacitet | 1 stuga (6 pers), 3 mån | 1-2 stugor (12 pers), 3 mån | 1 stuga (6 pers), 3 mån |
| Slamavskiljare med pumpbrunn | H 155 cm, Ø 120 cm, 80 kg | H 225 cm, Ø 120 cm, 130 kg | H 165 cm, Ø 100 cm, 80 kg |
| Inspektionsbrunn | H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg | H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg | 120 liter, 5 kg |
| Filterkammare | H 140 cm, Ø 160 cm, 160 kg | H 140 cm, Ø 240 cm, 250 kg | H 140 cm, Ø 160 cm, 130 kg |
| Pump | 230 V, 450 W | 230 V, 450 W | 230 V, 450 W |
| Larm (ljud, ljus) | 230 V, 9 V | 230 V, 9 V | 230 V, 9 V |
| Biofilter Filtralite 4-10 mm | 0,4 m ² | 0,8 m ² | 0,4 m ² |
| Biofilter Filtralite 0,5-4 mm | 1,0 m ³ | 2,0 m ³ | 1,0 m ³ |

SLUTEN TANK



curanor® ZERO 3000

Nedgrävbar tank för uppsamling av toalettavlopp.

Genom att kombinera Haco®s BDT-anläggning med en sluten tank säkras närmiljön helt och hållet från eventuella utsläpp av toalettavlopp.

Curanor® Zero 3000 är en lågbyggd tank avsedd för nedgrävning. Tankens barnsäkra lock är det enda som syns ovan jord. I kombination med t.ex snålspolande toalett skapas ett komplett slutet avloppssystem. Kontakta oss för information och priser på toalettssystem lämpliga för sluten tank.



LÄMPLIG FÖR
SNÅLSPOLANDE
TOALETT!

| CURANOR® | ZERO 3000 |
|----------------|--------------------|
| Volym | 3 000 liter |
| Lock, diameter | 60 cm (barnsäkert) |
| Längd | 235 cm |
| Bredd | 235 cm |
| Höjd | 100 cm |

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

Bra Miljöteknik är importör av Haco®s och Biovac®s produkter i Sverige. Vi har återförsäljare i hela landet som kan hjälpa er hela vägen från inköp till entreprenad och installation av ert nya avlopp.

Besök www.biovac.se för att hitta din närmaste återförsäljare, eller kontakta oss för mer information om våra produkter!

.....
Bra Miljöteknik / Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla
Telefon: 0522-13 000 / E-post: info@bramiljo.se
www.bramiljo.se / www.biovac.se

